

ALIAS CABINA E PIANO CAR AND LANDINGS







CONFIGURAZIONE STANDARD

Pareti interne: laminato plastico colori FIN6 o lamiera plastificata

Pareti esterne: bilanciatore 888 o grezze

Finiture: lamiera plastificata

Display: dot matrix rosso

Illuminazione: plafoniera 3 fori centrali in plexiglass

Pavimento: linoleum

DIMENSIONI

LARGHEZZA: $600 < L < 2000$ mm

PROFONDITÀ: $500 < P < 2500$ mm

ALTEZZA: 2110 mm - 2010 (ribassata)

PORTATA: $225 < 2000$ Kg

ACCESSI: 1, 2 o 3

STANDARD CONFIGURATION

Internal walls: laminate colour FIN6 or skinplate

Exterior walls: balancer 888 or rough walls

Finishings: skin plate

Display: red dot matrix

Lighting: Central 3-holes white plexiglass cover

Flooring: linoleum

DIMENSIONS

WIDTH: $600 < W < 2000$ mm

DEPTH: $500 < D < 2500$ mm

HEIGHT: 2110 mm - 2010 (lowered)

RATED LOAD: $225 < 2000$ Kg

ENTRANCES: 1, 2 or 3

CABINA PANORAMICA | PANORAMIC CAR

4





5

ILLUMINAZIONE | LIGHTNING



Plafone centrale a 3 fori in plexiglass bianco (standard)
Central white plexiglass ceiling with 3-holes



Plafone centrale a 3 fori grigliato
Central ceiling grid with 3-holes

6



Plafone intero a 9 fori in plexiglass
Full plexiglass ceiling with 9-holes



Plafone intero 9 fori grigliato
Full ceiling grid with 9-holes



Tetto con faretti LED a basso consumo energetico
Ceiling with energy saving LED spotlights



Tetto con carosello di luci circolare
Ceiling with circular pattern of lights




Tetto stellato con led a basso consumo energetico
Ceiling with starry sky pattern with energy saving LED spotlights



Tetto 9 fori (per cabine con profondità superiore ai 2000 mm)
9-holes ceiling (for cars with depth exceeding 2000 mm)

CORRIMANO | HANDRAIL (Optional)

Corrimano tondo dritto in inox spazzolato o lucido fissato sui montanti d'angolo.
Straight brushed or shiny stainless steel round tube handrail fixed on the corner uprights.



CRISTALLO | GLASS (Optional)

CRISTALLO MEZZA PARETE E PARETE INTERA

Nel caso di cristallo a tutta parete sul lato bottoniera verrà inserito un rompitratto orizzontale sul quale saranno montati due corrimano posti ai lati della bottoniera. Per le pareti più lunghe di 1900 mm verrà inserito un rompitratto verticale nella parete di fondo o finta bottoniera nella parete laterale.

GLASS WALLS: HALF OR FULL HEIGHT

In case of car operating panel mounted on a full glass wall, a horizontal cross piece will be included, to which two handrails will be fitted on either side of the operating panel.
For glass walls exceeding 1900 mm, a vertical crosspiece on the front door wall or a control-panel-like crosspiece on the side wall will be included.



Cristallo a mezza parete
Half height glass




Cristallo a parete intera
Full height glass

SPECCHIO | MIRROR (Optional)

Nel caso di impianti panoramici la mascheratura posteriore dello specchio può essere realizzata a richiesta nello stesso materiale delle pareti esterne: laminato plastico, lamiera plastificata, inox o specchio bifacciale.

In case of panoramic lifts, as an optional, the mirror can be masked with the same materials used for the external walls: laminate, skinplate, stainless steel, or another mirror surface (two-sided mirror).



Specchio mezza parete
Half height mirror
"M"




Specchio parete intera
Full height mirror

PULSANTIERE E SEGNALETICA CALL STATION AND SIGNALIZATION

8

LINEA ELLIPSE | ELLIPSE LOP

Linea morbida e profilo arrotondato.
Soft line and rounded profile.



Display grafico TFT con tema "Sele". Disponibile anche con display dot matrix rosso o blu.
TFT graphic display with "Sele" theme. Blue or red dot matrix displays are also available



Disponibili anche con illuminazione rossa,
logo personalizzabile (b/n).
Red lighting is also available,
customizable logo (b/w).

DISPLAY MINI DOTMATRIX

Con posizione e frecce direzionali
With car position and directional arrows



1. Disponibile anche con pulsantiera Plate e Ala.
 2. Disponibile anche con display Dot Matrix rosso.
 3. Possibilità di montaggio senza scassi a muro (solo con Ellipse)
1. Also available with Plate or Ala LOP.
2. Also available with red Dot Matrix display.
3. Wall installation without break-in provision (only for Ellipse)

LINEA PLATE | PLATE LOP (STANDARD)

Linea elegante e profilo ultrasottile. *Elegant line and ultra-thin profile.*



Disponibili anche con illuminazione blu, logo personalizzabile (b/n).
Blue lighting is also available, customizable logo (b/w).



Display dot matrix rosso con posizione e frecce direzionali. Disponibile anche con display dot matrix blu o display grafico TFT. *Red dot matrix display with position indicators and direction arrows. Blue dot matrix display or TFT graphic display are also available.*

LINEA ALA | ALA LOP (STANDARD)

Linea razionale e profilo geometrico | *Balanced line and geometric profile.*



Display dot matrix blu con frecce direzionali. Disponibile anche con display dot matrix rosso o display grafico TFT. *Blue dot matrix display with direction arrows. Red dot matrix display or TFT graphic display are also available.*



Disponibili anche con illuminazione rossa.
Red lighting is also available.

DISPLAY E PULSANTI DI CABINA | CAR DISPLAYS AND PUSHBUTTONS



Dot matrix rosso | Red dot matrix



Dot matrix blu | Blu dot matrix



Grafico TFT (tema 1 – Standard Sele)
TFT graphic (theme 1 – Sele Standard)



Grafico TFT (tema 2)
TFT graphic (theme 2)

PULSANTI | PUSHBUTTONS



Tondo con illuminazione rossa o blu
Round pushbutton with red or blue lighting (Standard)



Quadrato con illuminazione rossa o blu
Square pushbutton with red or blue lighting (Standard)



Pulsante tondo dual light
Dual light round pushbutton



Ovale con illuminazione rossa o blu
Oval pushbutton with red or blue lighting



Grafico TFT (tema 3)
TFT graphic (theme 3)



Grafico TFT (tema 4)
TFT graphic (theme 4)



Grafico TFT (tema 5)
TFT graphic (theme 5)



Scrolling frecce di direzione
Direction arrows scrolling

PORTE AUTOMATICHE | AUTOMATIC DOORS



Lamiera plastificata
Skinplate



Acciaio inox
Stainless Steel

2 ANTE

- Finiture:
- Vernice anticorrosiva RAL 7032 (standard)
 - Verniciate RAL colore a scelta
 - Lamiera plastificata
 - Inox
- Disponibili anche EN 81-58*

2 PANELS

- Finishings:
- Anti-rust paint RAL 7032 (standard)
 - RAL paint, colour on request
 - Skinplate
 - Stainless steel
- Fire-resistant doors also available EN 81-58*




3 - 4 - 6 ANTE

- Finiture:
- Vernice anticorrosiva RAL 7032 (standard)
 - Verniciate RAL colore a scelta
 - Lamiera plastificata*
 - Inox
- Disponibili anche EN 81-58*

3 - 4 - 6 PANELS
Dimensions on request

- Finishings:
- Anti-rust paint RAL 7032 (standard)
 - RAL paint, colour on request
 - Skinplate*
 - Stainless steel
- Fire-resistant doors also available EN 81-58*



Anta vetrata
With glass panel
Photo:Wittur



Anta in vetro
Full glass panel
Photo:Wittur

- ANTA VETRATA
- Finiture portali e telai:
- Vernice anticorrosiva RAL 7032 (Std.) o RAL a scelta
 - Inox
- Vetro trasparente (Std.) o colorato (a richiesta)

- ANTA IN VETRO
- Finiture portali e guida inferiore:
- Vernice anticorrosiva RAL 7032 (Std.) o RAL a scelta
 - Inox
- Vetro trasparente (Std.) o colorato (a richiesta)

- WITH GLASS PANEL
- Doorway and frame finishings:
- Anti-rust paint RAL 7032 (Std.) or colours on request
 - Stainless steel
- Clear glass (Std.) or colours on request
- FULL GLASS PANEL
- Doorframe and lower guide finishings:
- Anti-rust paint RAL 7032 (Std.) or colours on request
 - Stainless steel
- Clear glass (standard) or colours on request

*Colori disponibili a richiesta | Colours available on request

COLORI E MATERIALI

COLOURS AND MATERIALS

12

PARETI E FINITURE | WALLS AND FINISHINGS

E' possibile personalizzare pareti, fronte porta, montanti, zoccoli, tetto, bottoniera e antine di cabina. In caso di impianti panoramici i materiali delle pareti si possono applicare a richiesta anche all'esterno della cabina.
Nel caso di pareti più lunghe di 1400 mm (1350 mm per lamiera plastificata / inox lucido / quadrettato / lino) verrà inserito un rompitratto verticale nella parete di fondo o finta bottoniera nella parete laterale.

Front door, walls, skirting, roof, control panel and car door can be customized. In case of panoramic solutions, the materials used for the interior walls can be applied on request also outside the car.

In case of a wall exceeding 1400 mm (1350 mm for skinplate / shiny, linen or square pattern stainless steel) a vertical crosspiece on the rear wall or a control-panel-like crosspiece on the side wall will be included.

LAMIERA PLASTIFICATA | SKINPLATE




Simil Inox
(F12PPS)



Bianco Lucido
(A32PP)



Bianco Panna
(A42SMA)




Sabbia
(A13)



Giallo Spring
(G11SMA)



Blu
(B34SMA)



Blu Notte
(B41SMM)




Grigio Lucido
(PPS1)



Rosso
(R24SMA)




Grigio Tempesta
(N4)



Simil Spazzolato
(F41PPS)




Grigio Alluminio
(F21SMA)




Vernice RAL7032 antiruggine, solo porte di piano
Anti-rust paint RAL7032, landing doors only

LAMINATI STANDARD | STANDARD LAMINATES (solo per le pareti | walls only)




LAMINATI SPECIALI | SPECIAL LAMINATES (Opzionale, (solo per pareti | Optional, walls only)



ACCIAIO INOX (Opzionale) | STAINLESS STEEL (Optional)

Altri colori inox disponibili su richiesta. Other stainless steel colours available on request.



VERO LEGNO (solo pareti a doghe) | REAL WOOD (horizontal panels only)




PAVIMENTI | FLOORS

GOMMA BOLLI | STUDED RUBBER



Nero | Black



Grigio | Grey

LINOLEUM | LINOLEUM

Sughero, resina, farina di legno e olio di lino sono gli ingredienti che rendono il linoleum un pavimento naturale e unico. Caratterizzato da una superficie “viva”, in grado di autoriparare graffi e danneggiamenti, il linoleum è un materiale intrinsecamente robusto, ideale quindi per l’impiego in ambienti a traffico intenso. Naturalmente antibatterico, è inoltre un prodotto di facile pulizia e manutenzione.

Cork, resin, wood flour and linseed oil are the ingredients that make linoleum a natural, unique flooring. Characterised by a “live” surface, capable of self-repairing scratches and damage, linoleum is an intrinsically sturdy material and thus ideal for situations of intensive use. Naturally antibacterial, this product is also easy to clean and maintain.



LA2



LR4




LM1




LV1




810M



LGM1



LN1




LVI1


GRANITO COMPOSITO ROCKSOLID (Opzionale) | ROCKSOLID GRANIT (Optional)

Agglomerato generato dalla macinazione di graniglie di quarzo e granito.

Agglomerate generated by grinding quartz and granite chips. Infinite colour combinations can be obtained by mixing them in different percentages.



646



Sabbia



677



609


GRANITO COMPOSITO CRISTALLINO | CRISTALLINO GRANIT

Agglomerato di graniglie di vetro trasparente, temprato, ottenuto miscelando i granuli vetrosi con un legante pigmentato che ne conferisce la colorazione. La trasparenza delle graniglie dà alle lastre una suggestiva profondità.


An agglomerate of transparent glass chips, tempered, and obtained by mixing vitreous granules with a pigmented binder that gives it its colour. The transparency of the glass chips lends the slabs a suggestive illusion of depth




2404




422




Dark blue




Cor-Ten




Blue Whale



424



Ambra



455

PAVIMENTO PERSONALIZZATO

FLOOR BY CUSTOMER

Spessore max 20 mm
Thickness max 20 mm



480 kg - 6 Pers.

VERBODEN TOEGANG
TOEGANG VERBODEN
TOEGANG VERBODEN

6
3
2
1
0
0
0



SELE srl
Via 25 Aprile 1945, n°63
40055 Castenaso (BO)
T.+39.051.60.59.801
info@selesrl.com
www.selesrl.com



UNI EN ISO 9001:00
ALL XIII 95/16/CE NR. I 0305

OHSAS 18001
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
ASSESSMENT SPECIFICATION



2015.09

L'azienda si riserva il diritto di modificare le informazioni tecniche ed estetiche senza preavviso
The company reserves the right to change the technical and aesthetical features without notice
